

Label Formats
Etikettenformate
Formati etichette
Formats d' étiquettes
Formatos de etiquetas



•INDEX •INHALTSVERZEICHNIS
•INDICE •SOMMAIRE •ÍNDICE

Legend - Legende
Legenda - Légende - Leyenda

1 - 20

- Labels for thermal transfer printing - TT
- Etiketten für Thermotransferdrucker - TT
- Etichette per stampanti a trasferimento termico - TT
- Étiquettes pour impression par transfert thermique - TT
- Etiquetas para impresoras de Termotransferencia - TT

21 - 35

- Labels for laser printers
- Etiketten für Laserdrucker
- Etichette per stampanti laser
- Étiquettes pour impression laser
- Etiquetas para impresoras láser

35 - 39

- Stakes and labels
- Stäbe und Etiketten
- Aste più etichette
- Tiges et étiquettes
- Etiquetas de pincho - varillas y etiquetas

40 - 45

- Continuous form labels for matrix printers
- EDV-Etiketten für Nadeldrucker
- Etichette in modulo continuo per stampanti ad aghi
- Étiquettes en continu pour imprimantes à aiguilles
- Etiquetas en módulo continuo para impresoras con agujas

46 - 55

- PVC labels for manual marking
- Etiketten aus PVC zur Selbstbeschriftung
- Etichette in PVC per scrittura manuale
- Étiquettes en PVC pour écriture à la main
- Etiquetas en PVC para escritura manual

56 - 58

- Picture labels
- Bildetiketten
- Etichette con foto
- Étiquettes avec photo
- Etiquetas con foto

59 - 61

- Labels for Christmas trees - Carry handles
- Weihnachtsbaumetiketten - Tragegriffe
- Etichette per alberi di Natale - Fascette
- Étiquettes pour sapins de Noël - Anses
- Etiquetas de Navidad - Asas para cajas

• All sizes are in **cm**, unless indicated otherwise.

• Alle Größen sind in **cm**, falls nicht anders angegeben.

• Tutte le misure esposte si intendono in **cm** salvo indicazione contraria.

• Toutes les dimensions sont indiquées en **cm** sauf indication contraire.

• Todas las medidas expuestas están en **cm** a menos que se indique lo contrario.

Materials - Materialien

Materiali - Matériaux - Materiales

HDPE	High density Polyethylene	PP	Polypropylene
LDPE	Low density Polyethylene	PS	Polystyrene
PE	Polyethylene	PVC	Polyvinylchloride
PET	Polyester	TYVEK	Tyvek®
POLYART	Polyart®		



- White material
- Weißes Material
- Materiale Bianco
- Matériau blanc
- Material Blanco



- Coloured material
- Farbiges Material
- Materiale colorato
- Matériau coloré
- Material de color



• All rights reserved. All the pictures and drawings are exclusive property, and no part of the present catalogue may be reproduced in any manner without written authorization of the copyright holder. Important: the pictures and illustrations in the catalogue are provided purely by way of description. We reserve the right to make changes to our products at any time and without prior notice.

• Copyright vorbehalten (Rechte an den Bildern). Alle Fotos und Entwürfe sind das ausschließliche Eigentum des Herausgebers, und kein Teil dieses Kataloges darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Eigentümers selber reproduziert werden. Hinweis: Die Fotos und Abbildungen sind rein beschreibend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

• Proprietà letteraria riservata. Tutte le foto ed i disegni sono di proprietà esclusiva e nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in alcun modo senza l'autorizzazione scritta della proprietà stessa. Attenzione: le foto e le illustrazioni hanno valore puramente descrittivo. Tutti i nostri prodotti possono essere soggetti a variazione senza preavviso.

• Tous droits de propriété réservés. Toutes les photos et les dessins sont de propriété exclusive et ne peuvent être reproduits, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite du propriétaire. Attention: les photos et les images ont une valeur purement descriptive. Nous nous réservons la possibilité de modifier sans préavis nos produits.

• Derechos Literarios reservados. Todas las fotos y diseños son propiedad exclusiva y ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida en cualquier forma sin el permiso escrito de la propiedad misma. Nota: las fotos y las ilustraciones, tienen un valor puramente descriptivo.



TSC
TTP-2410MT



TSC
TTP-246M Pro



TOSHIBA
TEC BEX4






TOSHIBA
TEC SA4




270 mt x 110 mm
400 mt x 76 mm
400 mt x 110 mm
410 mt x 75 mm
410 mt x 102 mm
600 mt x 76 mm
600 mt x 102 mm



MATERIALS	
LDPE	200 μ
HDPE	200 μ
Colours	
HDPE	150 μ
POLYART	
TYVEK	105 gr/m ²
Colours	



TT17160
16x1,7



TT17200
20x1,7



TT17220
22x1,7




TT17250
25x1,7



ET 210
21x1,91

MATERIALS


- LDPE** 200 µ
- HDPE** 200 µ
- Colours 
- HDPE** 150 µ
- POLYART**
- TYVEK** 105 gr/m²
- Colours 




TT25160
16x2,5



TT25200
20x2,5



TT25220
22x2,5




TT25240
24x2,5



TT25250
25x2,5



TT25260
26x2,5



TT25260 A.S.
26x2,5

PRINT
EXAMPLES



Tel. 000 000 000
Fax 000 000 000



A World of Labels

Artikel: _____
Menge: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

€

EURO
.....

Nome Comune: _____
Nome Botanico: _____
Esposizione: _____
Fioritura: _____

COMPANY NAME

ADDRESS 1
ADDRESS 2
YOUR WEBSITE

Your phone
Your fax
Your mobile

RHODODENDRON

Frontura	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
----------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----




20-25 cm



8
032610 961466





N° 000001



ARBRE DE NOËL


MATERIALS

HDPE 150 μ
Colours 


HDPE 110 μ
Colours 



TT40250
25x4



TT50260 A.T.
26x5



TT50260 A.I.
26x5

PRINT
EXAMPLES



Gezuchtet in
Deutschland

Datum der Schlachtung
24 - 11

DE
000M
CE

ABC123

MACELLO: 0123

IDENTIFICAZIONE N°
35648

LOMBI SCELTI

ALLEVAMENTO N°
534

DATA MACELLO
24 - 11


IT
000M
CE

123456


MATERIALS
HDPE 200 µ
 Colours 



TT2517M
17x2,54



TT2520M
20x2,54



TT2520MF
20x2,5



LOOP SIZE - DISTANCE "A-B" / GRÖÖBE DER SCHLAUFE - DISTANZEN "A-B"

MISURA ASOLA - DISTANZA "A-B" / MESURE BOUCLE - DISTANCE "A-B" / MEDIDA OJAL - DISTANCIA "A-B"



Model	Distance A-B (mm)	Label Size	Loop Diameter (cm)
Mod. A STANDARD	55.0 mm	TT 17 X 200 - 250 mm	Ø 1,7 cm
Mod. 1 STANDARD	75.0 mm	TT 25 X 200 - 260 mm	Ø 2,3 cm
Mod. 2 STANDARD	80.0 mm	TT 25 X 200 - 250 mm	Ø 2,5 cm
Mod. 3 *	104.0 mm	TT 25 X 200 - 260 mm	Ø 3,3 cm
Mod. 4 *	133.0 mm	TT 25 X 200 - 260 mm	Ø 4,2 cm
Mod. 5 *	75 mm, 104 mm, 133 mm	TT 25 X 200 - 260 mm	Ø 2,3/3,3/4,2 cm
Mod. 6 *	70.0 mm	TT 40 X 250	Ø 2,2 cm
Mod. 7 STANDARD	134.0 mm	TT 50 X 260 - 300 mm	Ø 4,2 cm
Mod. 8 STANDARD	177.0 mm	TT 50 X 260 - 300 mm	Ø 5,6 cm
Mod. 9 *	153 mm	TT 25 x 260 mm	Ø 4,87 cm

* NOT standard: minimum 24.000 pieces.

- Measures are not to scale

TT17800
8x1,7



TT20800
8x2



TT17100
10x1,7



TT20100
10x2



TT25100
10x2,5



TT17120
12x1,7




TT20120
12x2





TT25115
11,5x2,5



TT25120
12x2,5



TT35120
12x3,5




MATERIALS

PVC 350 μ
Colours


PVC 300 μ
Colours




TT25140
14x2,5



MATERIALS

PVC 350 µ
Colours 


PVC 300 µ
Colours 



TT20800
8x2



TT20100
10x2



TT30110
11x3



TT20120
12x2



TT25120
12x2,5



TT35120
12x3,5






TT20175
17,5x2



- External gap
- Sensor-Marker außen
- Gap esterno
- Gap externe
- Gap externo



MATERIALS
PVC 350 µ
 Colours 
PVC 300 µ
 Colours 



- OTHER MODELS AVAILABLE
- WEITERE MODELLE SIND VERFÜGBAR
- ALTRI MODELLI DISPONIBILI
- AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
- OTROS MODELOS DISPONIBLES




TT17800 8x1,7	TT20850 8,5x2	TT2011 11,5x2	TT20120 12x2	TT25120PL 12x2,5	TT30120 12x3	TT20200 20x2
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------

PRINT
EXAMPLES




MATERIALS
HDPE
PP
Colours



SELF-ADHESIVE LABELS




TT35200 3,5x2



TT60300 6x3




TT40240 4,0x2,4



TT75250 7,5x2,5




TT40400 4x4




TT3535 3,5x3,5



TT71320 7,1x3,2



TT50250 5,0x2,5



TT50700 5x7




TT50350 5,0x3,5





MATERIALS
HDPE
PP
Colours

TT70500 7x5



TT90550 9x5,5




TT60400 6x4




TT55150 5,5x15




TT80400 8x4




TT90350 9x3,5



TT90400 9x4



TT35160 16x3,5



MATERIALS

HDPE
PP

Colours

TT10580 10,4x5,8



TT65110 6,5x11



TT85150 8,5x15





**PRINT
EXAMPLES**

N° 001
Prodotto in Italia

N° 002
Prodotto in Italia

€. 25,00

€. 25,00



officina

Il vostro NOME
Il vostro INDIRIZZO
Il vostro telefono
La vostra e-mail - il vostro Web site

Servizio Revisioni

DATA

KM

TIPO OLIO

FILTRO OLIO

FILTRO ARIA

FILTRO COMB.

CANDELE

FILTRO ECO

PROSSIMO CONTROLLO A

KM



Garden Center

Data ric. _____

Data spediz. _____

Lotto n. 000021



A World of Labels

MESEMBRYANTHEMUM



MESEMBRYANTHEMUM



**Camellia japonica
'Pearl Maxwell'**

**Camellia japonica
'Pearl Maxwell'**



**Garden
Center**

**Camellia japonica
Rosa**



cod. prod. 0001001000100

MATERIALS

PP

Colours



- A LIST OF STANDARD VEGETABLES IS AVAILABLE. Size 9x4 cm
- FRAGEN SIE NACH UNSEREN STANDARDMÄSSIGEN UND VERFÜGBAREN GEMÜSE-BILDERN. Größe 9x4 cm
 - É DISPONIBILE UNA LISTA DI VARIETÀ STANDARD DI ORTAGGI. Dimensione 9x4 cm
 - UNE LISTE DES VARIÉTÉS STANDARDS DE LÉGUMES EST DISPONIBLE. Dimension 9x4 cm
- ESTÁ DISPONIBLE UNA LISTA DE LAS VARIEDADES ESTÁNDAR DE HORTALIZAS. Tamaño 9x4 cm

TT90400
9x4



**SEDANO
VERDE**



**LATTUGA
VERANO**


CATEGORIA I






8 032610 961466




MATERIALS

PVC 350 µ
Colours 

PVC 300 µ
Colours 



TT5011C
11x5



TT10170
10x1,7

TT12170
12x1,7

TT12250
12x2,5


TT10250
10x2,5

TT2510C-1
10x2,5

TT2512C
12x2,5



TT2510C-2
10x2,5

MATERIALS
HDPE 200 µ
 Colours 




TT7510
 10x7,5

MATERIALS
PVC 200 µ
 Colours 




TT90700
 7x9


TT11700
 7x11




TT7080
7x8




TT3470
7x3,4




TT4060
4x6




TT1275
12x7,5




TT5040
5x4



TT7550
7,5x5







TT3860
6x3,8



TT4040
4x4





- LABEL PRINTING SOFTWARE
- ETIKETTENSOFTWARE FÜR LASERDRUCKER
- SOFTWARE DI STAMPA ETICHETTE
- LOGICIEL D'EDITION D'ÉTIQUETTES
- SOFTWARE DE IMPRESIÓN ETIQUETAS

MATERIALS
PET 120 µ
Colours

A4



ES 210
21x1,27




NEW

EY 210
21x1,9



ET 210
21x1,91



EL 210
21x2,54



ET 250
25x1,9



EL 250
25x2,5

MATERIALS


PET 120 µ

Colours 

A4



EI255
25,5x3,5



EG2538
25x3,8



EG 250
25x4

PRINT
EXAMPLES







Su NOMBRE
Su dirección
Su teléfono
Su dirección de e-mail
Su sitio web




OLEA
EUROPEA


€ 19,90







8 022440 000471



Your NAME
ADDRESS 1 - ADDRESS 2
YOUR WEBSITE



Acer Liquidambar Styraciflua

€ 25,00





**Garden
Center**



ISABELLA NERA

Messa a dimora:
In qualsiasi periodo dell'anno (preferibilmente a primavera) evitando i periodi di gelo e siccità.
• Se la radice si presenta asciutta, immergere la pianta in acqua, per circa 15 minuti.
• Scovare una buca, nel terreno precedentemente dissodato, sufficientemente grande per ben contenere la radice e parte del fusto, avendo cura di lasciarla fuori terra il punto d'innesto.
• Collocare la pianta nella buca e ricoprire con terra asciutta, pressando leggermente perché penetri bene e fra le radici, innaffiare abbondantemente e, dopo circa 10 giorni, concimare con fertilizzante adatto.
• Innaffiare e sabbondantemente e, dopo circa 10 giorni, concimare con fertilizzante adatto.

€ 9,90



8 022440 000471





A World of Labels



MELA FUJI

Messa a dimora:
In qualsiasi periodo dell'anno (preferibilmente a primavera) evitando i periodi di gelo e siccità.
• Se la radice si presenta asciutta, immergere la pianta in acqua, per circa 15 minuti.
• Scovare una buca, nel terreno precedentemente dissodato, sufficientemente grande per ben contenere la radice e parte del fusto, avendo cura di lasciarla fuori terra il punto d'innesto.
• Collocare la pianta nella buca e ricoprire con terra asciutta, pressando leggermente perché penetri bene e fra le radici, innaffiare abbondantemente e, dopo circa 10 giorni, concimare con fertilizzante adatto.



8 022440 000471



Ihr NAME
Ihre Adresse
Telefon
E-Mail - Website



CITRUS LIMON

DEKORATIVE ZIMMERPFLANZE MIT FRÜCHTEN
Bilder: Wurzeln im Jahr, stark überlebensfähig.
Pflanze: Von März bis November regelmäßig gießen. Verwenden Sie einen Spezialdünger für Zitrusfrüchte. Im Sommer kann Ihre Pflanze im Freien stehen. Vermeiden Sie übermäßiges Gießen und zu viel Wärme.

N° 00001



8 022440 000471



Your NAME
ADDRESS 1 - ADDRESS 2
YOUR WEBSITE

Camellia japonica BLACK LACE

€ 20,50



8 022440 000471


MATERIALS

PET 120 µ

PET 150 µ

PET 200 µ

Colours




A4




- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala


PETFO-A6 (4 pcs./sheet)
10,5 x 14,85



PETFO-A5 (2 pcs./sheet)
21 x 14,85





PETFO-A4 (1 pc./sheet)
21 x 29,7





MATERIALS

- PET** 120 µ
- PET** 150 µ
- PET** 200 µ


Colours 



R1040 PET
10,5x4






R1014 PET
10,5x14,85




MATERIALS

- PET** 120 µ
- PET** 150 µ
- PET** 200 µ


Colours 



R2199 PET
21x9,9



R1074 PET
10,5x7,425



R1074 PET
10,5x7,425

PRINT
EXAMPLES



LIMONE
Citrus Limon

Fioritura: più volte all'anno - molto profumata.
Mantenimento: da Marzo a Novembre annaffiare regolarmente. Concimare con fertilizzante specifico per agrumi. In estate è consigliabile porre la pianta all'esterno. Evitare eccessi di temperatura e di irrigazione.

N° 00001

€ 20,50

8 022440 000471

A World of Labels



Passiflora
"Byron Beauty"

☀️ 🌧️ 🌡️ -7°C

IHR LOGO

€ 20,50

8 022440 000471



Your Logo

€ 10,50

8 022440 000471

BOUGAINVILLEA



A World
of Labels

Votre SITE WEB
Votre Téléphone

Camellia japonica 'Pearl Maxwell'



- I** PERIODO DI FIORITURA: da febbraio ad aprile.
SISTEMAZIONE: terreno acido PH 5,5.
ESPOSIZIONE: mezz'ombra.
ANNAFFIATURA: regolare senza ristagni d'acqua.
CONCIMAZIONE: moderata con fertilizzante per acidofile.
- D** BLUETEZEIT: von Februar bis April.
BODENANSPRUECHE: saurer Boden PH 5,5.
STANDORT: Halbschatten.
GIESSEN: Regelmässig ohne Wasserstauung.
DUENGEN: Maessig mit spezifischen Duenger fuer Azarkulturen.
- UK** BLOSSOM TIME: from february to april.
PLACE: acid soil PH 5,5.
EXPOSURE: partial shadow.
WATERING: regular without water stagnation.
DUNGING: moderate with acidophilic's dung.
- F** EPOQUE DE FLORAISON: de Février jusqu'à Avril.
PLACEMENT: Sol acide ph 5,5.
EXPOSITION: Demi-Ombre.
ARROSAGE: Régulier sans stagnation d'eau.
ENGRAIS: Modéré avec engrais pour plantes acidophiles.



pH 5,5



N° 0011


€ 10,80




MATERIALS

PET 200 µ

Colours



EP1220
12x2




EP1335
13,5x3,5



EP1227
12,5x2,7



EP1627
16,1x2,7



EP1640
16x4




**LIPPIA
CITRIODORA**

☀️ ❄️ 🧤 🌸 VII-VIII


Vaso da Ø 18
€6,50



8 022440 000471





LOGO



8 032610 961466

**COREOPSIS
GRANDIFLORA**

**COMPANY
NAME**



PEPPER



8 032610 961466



Firmenname



**MELISSA
OFFICINALIS**

🌸 V-VII ☀️ 🧤

Utilizzo: foglie per marinare, frittate, pesce, burro aromatico, pasticceria, macedonie.



LOGO



**NOMBRE
DE LA
EMPRESA**

Su dirección - Su teléfono
Su dirección de e-mail
Su sitio web

SU NOMBRE



8 032610 961466

MATERIALS

PET


Colours

SELF-ADHESIVE LABELS



A4

38x21mm



65

48x25mm



44

63x38mm



21

65x47,5mm



18

99x42mm



12

87x57mm



10

99x67mm



8

144x87mm




4

200x144mm




2

295x208mm




A4


LA48250 - 3,8x2,1




LA99420 - 9,9x4,2




LA48250 - 4,8x2,5




LA87570 - 8,7x5,7




LA63380 - 6,3x3,8



LA99670 - 9,9x6,7



LA65475 - 6,5x4,75



MATERIALS

PET


Colours SELF-ADHESIVE
LABELS

LA14487 - 14,4x8,7




- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala

LA2920 - 29,5x20,8



LA20144 - 20x14,4





MESEMBRYANTHEMUM

EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA

€ 5,00

LOGO

Ihr NAME
Ihre Adresse - Telefon
E-Mail - Website

N° 00001

Firmenname

Sorte: _____

Menge: _____

€ 12,00

Camellia japonica
'Black Lace'

PERIODO DI FIORITURA: da febbraio ad aprile.  II-III

SISTEMAZIONE: terreno acido PH 5,5.

ESPOSIZIONE: mezz'ombra. 

ANNAFFIATURA: regolare senza ristagni d'acqua.




CONCIMAZIONE: moderata con fertilizzante per acidofile. 

€ 18,00

KUKLE
*Fortunella Margaritha
x Citrus Clementine*

€ 11,00

MATERIALS

PET 120 μ Colours Special
FORMATSEF210
21x1,27EM210
21x1,91ER210
21x2,54ER245
24,5x3,8ER250
25x4COMPANY
NAME **PETUNIA**
Concimazione: concimazioni ogni
20 giorni con concime per piante da
fiori diluito nell'acqua delle
innaffiature.

W-X



8 032610 961466



€ 9,00

MATERIALS

PET 200 µ

Colours

R1014F 14x10,5




PP



WINDPE30
h. 30 cm

WINDPR35
h. 35 cm



WINDPI17
Ø 17 cm

- *Measures are not to scale*
- *Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu*
- *Misure non in scala*
- *Taille non conforme à l'échelle*
- *Las medidas no son a escala*



ASTA16
h. 16 cm




ASTA21
h. 21 cm



ASTA27
h. 27 cm



PP



PET 120/150/200 µ



- Measures are not to scale
 - Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
 - Misure non in scala
 - Taille non conforme à l'échelle
 - Las medidas no son a escala




ASTA20
h. 20 cm



ASTA30
h. 30 cm



PP



PET 120/150/200 µ



PP



EC040
h. 42 cm



EC060
h. 60 cm

K30/KF30 10x3
K40/KF40 10x4



PVC 400 /600 μ



EC136
13,6x5,08



TYVEK 105 gr/m²




- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala

PP




FIX41
h. 41 cm

FIX12
12x8,8



PVC 400 μ






MULTI30
h. 30 cm

MULTI50
h. 50 cm

MC12
12x7,5



PVC 400 μ



- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala

• Display in ABS, highly resistant. Widely used in all outlets, both inside and outside, thanks to the convenience of the replacement of the sheet. They are suitable for any type of information.

• Plakatständer aus ABS, sehr beständiges Material. In Verkaufsstellen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dank der leichten Austauschbarkeit der Laminat/Poster weit verbreitet. Für jede Art von Informationsvermittlung geeignet.

• Espositori in ABS, molto resistenti. Largamente utilizzati in tutti i punti vendita, sia all'interno che all'esterno, grazie anche alla praticità della sostituzione del foglio. Si prestano per qualsiasi tipo di informazione.

• Porte-cadre en ABS, très résistantes. Largement utilisées dans tous les points de vente, soit en intérieur que en extérieur, grâce aussi à la facilité du remplacement du feuille. Sont adaptés pour tout type d'information.

• Expositores en ABS, muy resistentes. Ampliamente utilizado en todos los puntos de venta, sea al interior que al exterior, gracias también a la practicidad de la sustitución de la hoja. Se prestan para cualquier tipo de información.



ESPOCA4
21,6x30,3 cm




ESPOT90



ESPOA3262
max h. 62 cm




ESPOP
18,5x16 cm



KIT



PP




C15 h. 15 cm **C30** h. 30 cm **C35** h. 40 cm **C45** h. 55 cm

- Measures are not to scale
 - Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
 - Misure non in scala
 - Taille non conforme à l'échelle
 - Las medidas no son a escala



TAC15 5x2,5
TAC30 6x4
TAC35 8,5x5,5
TAC45 15x8,5




TYVEK



- Self-adhesive Tyvek labels, very resistant, made in continuous forms for dot matrix printers, ideal to be applied on signs, crates and pots of all types of material.
- Etiketten aus Selbstklebe-Tyvek, sehr beständig mit Führungslöchern für Nadeldrucker, ideal für Schilder, Kisten und Töpfe aus jedem Material geeignet.
- Etichette in tyvek adesivo, molto resistenti, prodotte in modulo continuo per stampanti ad aghi, ideali da applicare sulle targhette, su cassette e vasi di qualsiasi materiale.
- Étiquettes en Tyvek adhésif, excellente résistance, en continu pour imprimantes matricielles, peuvent être collées sur les étiquettes à planter, boîtes et pots de n'importe quel matériau.
- Etiquetas adhesivas de Tyvek, muy resistente, fabricado en forma continua para impresoras matriciales, ideal para ser aplicado en las placas, bandejas y las macetas de cualquier material.




MATERIALS
TYVEK 105 gr/m²
 Colours 





ES 16 16x1,27	ES 220 22x1,27	ES 240 24x1,27	ED 220 22x1,7	ET 220 22x1,91	EL 220 22x2,54	EL 240 24x2,54	EL 240 A.S. 24x2,54	EL 260 26x2,54
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------




PRINT
EXAMPLES




MATERIALS
TYVEK 105 gr/m²
 Colours



EF 16
16x1,27







EF 220
22x1,27



ER 220
22x2,54





MATERIALS
TYVEK 105 gr/m²
 Colours

We have many other sizes available. Below you can find some of the most requested models. Please contact us for any particular requirements.

Wir können viele andere Formate liefern. Unten finden Sie einige der am häufigsten verwendeten Modelle. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf.



Disponiamo di numerosi altri formati. Di seguito potete trovare alcuni modelli tra i più usati. Per qualsiasi Vostra esigenza particolare Vi preghiamo di contattarci.

Nous disposons de plusieurs autres formats. Vous trouverez ci-dessous quelques modèles parmi les plus utilisés. Pour toute demande spéciale, veuillez nous contacter.








Disponemos de varios otros formatos. A continuación puede encontrar algunos modelos entre los más utilizados. Por cualquier exigencia especial, por favor, póngase en contacto con nosotros.

- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala


MATERIALS
PVC 200 µ
 Colours



MATERIALS
TYVEK Adhesive
 Colours



MATERIALS
PVC 300 µ
 Colours



- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala

EPS8 - 8 x 1,27

EPT8 - 8 x 1,91

EPL8 - 8 x 2,54

EPS10 - 10 x 1,27

EPT10 - 10 x 1,91

EPL10 - 10 x 2,54

EPS12 - 12 x 1,27

EPT12 - 12 x 1,91


EPL12 - 12 x 2,54

EPS14 - 14 x 1,27

EPT14 - 14 x 1,91

EPL14 - 14 x 2,54


EPS16 - 16 x 1,27




EPL16 - 16 x 2,54

EPT16 - 16 x 1,91

MATERIALS
PVC 200 μ
 Colours 



A12
12x1,3



AL12
12x1,7



A16
16x1,3



AL16
16x1,7




A20
20x1,3



AL20
20x1,7



A22
20x2



A2225
22x2,54

MATERIALS
PVC 200 µ
 Colours 



AS12
12x1,27



AS16
16x1,27



AS20
20x1,27



AS220
22x1,27



AM165
16,5x2,54



A2425MF
24x2,54



YOUR NAME
 ADDRESS 1 - ADDRESS 2
 YOUR WEBSITE

Calidad CE
 Origen España
 Nº de lote : 000001
 ESPECIES: _____
 VARIEDAD: _____
 CANTIDADES: _____

COMPANY NAME
 COD. 1111/PN

Italia 000000/PN
 THE QUEEN ELIZABETH


FRANCE
 RÉGLES ET NORMES C.E.
 PASSEPORT PHYTOSANITAIRE C.E.
 N° 00001

 810224401000471

Camellia japonica
 BONOMIANA
 (soreziata bianca rossa rosa)

SALMONE

MATERIALS
PVC 200 µ
 Colours 



H6
6x2,4



H8
8x2,4




H10
10x2,4



H12
12x2,4



- They can be supplied with galvanized or plastic-coated wire.
- Sie können mit verzinktem oder kunststoffbeschichtetem Draht geliefert werden.
- Possono essere fornite con filo zincato o plastificato.
- Elles peuvent être fournies avec lien zingué ou plastifié.
- Se pueden suministrar con hilo de zinc o plastificado.



F6
6x1,8



F8
8x1,8



F10
10x1,8



F12
12x1,8



F13
10x3




F15
12x3


MATERIALS

PVC 350 µ
Colours

PVC 600 µ
Colours



- P6**
6x1,2
- P8/PF8**
8x1,4
- P10/PF10**
10x1,6
- P12/PF12**
12x1,8
- P14/PF14**
14x1,8
- P17/PF17**
17x2
- P20/PF20**
20x2
- P23/PF23**
20x3




S12 12 x 5,0



S13 13 x 6,0



S14 14 x 7,0
(**SB14** 350μ)



PSF 14 14 x 8



NORME C.E.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ditta

Licenza n. C.C.I.A.A.

Specie, sottospecie, varietà, nome botanico

Nome comune

Provenienza (*)

Clone (*)

Vivaio di allevamento (Località) (*)


Età Quantità

(*) *cancelare se non interessa*


MATERIALS
PVC 350 µ
Colours 




M3 6 x 3



M8 8 x 4



M6 6 x 6




T10 10 x 6,0



T8 8 x 5,0




T12 12 x 7,0




MATERIALS







PVC 200 µ

PVC 350 µ


Colours 

PVC 600 µ


Colours 




PS / PP

BIL 63150
6,3 x 15ZITRONE
CITRUS LIMONBIL 47128
4,7 x 12,8


ERBA GATTO

*Ricca di vitamine**Favorisce l'eliminazione
dei grumi di pelo.*

000

BIL 3610
3,6 x 10POMODORO
A GRAPPOLO

054

BIL 3610
3,6 x 10Aster
alpinus

000

BIL 3610
3,6 x 10LIPPIA
TRIPHYLLA

PS / PP

BIL 7095
7 x 9,5



Camellia japonica

BIL 8035
3,5 x 8



PLUMBAGO

BIL 5312
5,3 x 12



Callistemon

BIL 80115
8 x 11,5



LIMONE
CITRUS LIMON

B&G F006

BIL 7011
7 x 11,7

Pieris
'Valley Rose'



 **YOUR NAME**
YOUR WEBSITE

PS / PP / HDPE

Special FORMATS




Camellia japonica

COMPANY N



BOUGAINVILLEA

YOUR NAME
YOUR WEBSITE



LIMONE
CITRUS LIMON

NOM DE LA COMPAGNIE
8 022440 000471



ORTAGGI IN MISCUGLIO
Produttori di piantine

SU NOMBRE
Su dirección - Su teléfono
Su dirección de email - Su página web



Red Mill



CARNI ITALIANE GARANTITE

alimento NO OGM

FILETTO A FETTE VITELLONE

Selezioniamo solo carni certificate provenienti da fornitori italiani e locali per garantirvi la massima qualità.

0000 00000
Conservare in frigorifero (tra 0° e +4°C).

- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala



Plumbago capensis



HIBISCUS

YOUR NAME
YOUR WEBSITE



Kalmia latifolia

COMPANY NAME



ORTAGGI IN MISCUGLIO
Ricchi di vitamine!

COMPANY NAME
Produttori di piantine
ZUCCHINA VERDE
8 022440 000471



LIMONE
Citrus limon



OLEA EUROPEA
OLIVO



RHODODENDRON
'Junifeuer'



Lavandula Angustifolia

8 032610 961466

VI-VIII
COMPANY NAME

MATERIALS

PVC 200 µ


TYVEK 105 gr/m²

HDPE 200 µ


Colours 

POLIART

Colours 




R2020
20x2




R2220
22x2




R2425
24x2,5



R2625
26x2,5



TT2529
29x2,5



TT3329
29x3,3

- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala



- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala



MATERIALS
PP 500 µ
 Colours



40x1,3
 50x1,3

50x4,0

- Measures are not to scale
- Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu
- Misure non in scala
- Taille non conforme à l'échelle
- Las medidas no son a escala



INDUSTRIAL LABELS - INDUSTRIEETIKETTEN - ETICHETTE PER L'INDUSTRIA ÉTIQUETTES POUR L'INDUSTRIE - ETIQUETAS PARA LA INDUSTRIA



Your NAME
ADDRESS 1 - ADDRESS 2
YOUR WEBSITE

SERVICE REVISION

DATE _____
KM _____
OIL TYPE _____
OIL FILTER _____
AIR FILTER _____
COMB. FILTER _____
FILTER ECO _____
THE NEXT CONTROL TO
KM _____

IHR NAME
Ihre Adresse
Telefon
Website

Kunde _____
CODE ELEMENT _____
COMM. _____

REF. Nr. **1**

COMM. REF. Nr. **1**
CODE ELEMENT _____

NOM DE LA COMPAGNIE
ADDRESS 1 - ADDRESS 2
Votre SITE WEB - Votre Téléphone

Ordre _____
Client _____
Modèle _____
Type _____
Numéro _____

Votre NOM
Votre ADRESSE
Votre Téléphone
Votre SITE WEB

CLIENT _____
CODE N° _____
COMM. _____

REF. Nr. **2**

COMM. REF. Nr. **2**
CODE N° _____

NAME DER FIRMA

KUNDE: _____
MARKE: _____
MODELL: _____
KENNZEICHEN: _____

SU NOMBRE
Su dirección
Su teléfono
Su sitio web

CLIENTE _____
CÓDIGO N° _____
COMM. _____

REF. Nr. **3**

COMM. REF. Nr. **3**
CÓDIGO N° _____

EL NOMBRE DE LA COMPAÑA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AÑO	FECHA	CANTIDAD	NOMBRE
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			



Estintore Tipo: PESO LORDO _____
POLVERE SCHIUMA CARICA Kg/Al _____
SCHIUMA ALOGENATO
IDRICO _____

Matricola _____

Operazione effettuata

CONTROLLO	MESE	RICARICA
18 16 17 18 19	18 16 17 18 19	18 16 17 18 19
	GEN	
	FEB	
	MAR	
	APR	
	MAG	
	GIU	
	LUG	
	AGO	
	SET	
	OTT	
	NOV	
	DIC	

Scadenza Estinguente _____
Scadenza ISPESL _____
NASPO UNI 25 TORANTE UNI 45 UNI 70
Cliente _____

3

Nr. Schlichtung **0123**
Ident-Nr. **123654-7**
Kalbfleisch
Gezüchtet in
Deutschland
Datum der Schlichtung
25 - 02 - 15

Kodex Schlacht: _____
Nr. Stücke: _____
Operator: _____
Nr. ausgewählten Stücke: _____

COMPANY NAME

FIREWOOD
(Beech 100%)
20 dm / 3
CA. 15 Kg origin
Calorific value ca. 65 kwh
FIREPLACES - STOVES - BARBECUES

ATTENTION! Any natural loss of weight of the product leaves unchanged the calorific value of the wood instead increasing smoke/char.

8 032145 1 225444



ATTENZIONE ⚠️
LAMA PER SEGA A NASTRO SOTTO TENSIONE CON EFFETTO MOLLA. INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PRIMA DI APRIRE GLI ANELLI

IHR NAME
Ihre Adresse - Telefon
E-Mail - Website

Artikel: _____
Menge: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

COMPANY NAME

CUSTOMER: _____
ORDER: _____
Prod. Date: _____
WEIGHT kg. _____
MEASURE ml. _____
pallet N° _____
H cm _____
Ø cm _____
Pcs. N° _____
Ref. _____

RICARICATI			CONTROLLATI		
2015	2016	2017	2015	2016	2017
			GEN.		
			FEB.		
			MAR.		
			APR.		
			MAG.		
			GIU.		
			LUG.		
			AGO.		
			SET.		
			OTT.		
			NOV.		
			DIC.		

TIPO ESTINTORE _____ IL TECNICO _____
POLVERE CO2 SCHIUMA GARANTE

IHR NAME
Ihre Adresse - Telefon
E-Mail - Website

Kunde: _____
Auftragsnummer: _____
Prod. datum: _____
Baustelle: _____

COMPANY NAME

HIGH VOLTAGE HAUTE TENSION STARKSTROM

V. 15000
V.220/380
GROUNDING N° 0125